



**SVEASKOG**

# Virkesprislista

nr 130BD möbelkubb. Fr o m 14-11-01

Gäller inom Norrbottens län  
(lokalt sortiment i närheten av Glommerträsk)

## Sågtimmer Tall

Grundpris kr/m<sup>3</sup>to

Prissättningssystem: Viol ID 172 401

Diam (mm)	120	130	140	150	160	170	180	190	200	220	240	260	280	300
Kvalitet 1	365	405	475	542	590	638	683	715	745	773	800	825	850	875
Kvalitet 2	389	450	515	567	610	643	664	686	693					
Kvalitet 3	345	387	403	426	452	471	488	499	506	511	515	518	521	524
Kvalitet 4	332	347	372	397	408	412	421	429	432	432	432	433	433	433

### Längdkorrigerering

Längd (dm)	31	34	37	40	43	46	49	52	55
Kvalitet 1-4,8 Ø12 cm	-92	-76	-56	-36	-16	-1	19	24	29
Kvalitet 1-4,8 Ø14 cm	-85	-66	-46	-26	-1	9	19	23	28
Kvalitet 1-4,8 Ø20 cm	-70	-51	-31	-11	4	9	16	21	23

### Grundpris kr/m<sup>3</sup>fub

I leverantörsbeskedet är timmervolymen omräknad till m<sup>3</sup>fub med hjälp av olika omräkningstal beroende på längd, dimension och kvalitet.

För timmer med längden 46 dm blir det omräknade grundpriset cirka:

Diam (mm)	120	130	140	150	160	170	180	190	200	220	240	260	280	300
Kvalitet 1	303	337	403	459	499	539	582	608	634	663	686	713	734	756
Kvalitet 2	283	328	397	436	484	509	534	552	566					
Kvalitet 3	277	311	338	357	384	400	418	427	433	441	444	450	453	456
Kvalitet 4,8	255	266	302	322	339	342	355	362	368	371	374	378	378	378

**Minimimått på diameter och längd\***

34 dm x 12 cm

**Maximala mått på diameter och längd**

57 dm x 60 cm  
(största mått på stocken)

Lokala avvikelser kan förekomma.

Dimensionerna 12 och 13 samt längden 31 tas ut i mån av lokal avsättning

### Aptering kan komma att anpassas till mottagande sågverks önskemål.

I mån av avsättning kan klentimmer ner till 10 cm i topp tas ut. Betalning för klentimmer utgår med vid tillfället överenskommet pris mellan virkesköpare och säljare. \*För leveransvirke gäller särskilda diameterbestämmelser. Kontakta lokal virkesköpare för ytterligare information. Massavedsdugligt vrak i timmer ersätts med 245 kr/m<sup>3</sup>fub.

### För leverans av specialsортiment oklassat klentimmer från avverkningsrätter till vissa mottagningsplatser gäller nedanstående pris. Travemätning.

Diameter 10-13,9 cm. Grundpris 310 kr/m<sup>3</sup>fub

## Möbelkubb

I mån av avsättning. Speciella kvalitetskrav gäller. **Kontakta köparen innan avverkningen påbörjas.**

**Grundpris kr/m<sup>3</sup>to** – ingen längdkorrektion.

Längd/Dia	110	120	130	140	150	160	170	180
28 dm	400	405	409	412	418	422	438	438

**Grundpris kr/m<sup>3</sup>fub.** I leveransbeskedet är timmervolymen omräknad till m<sup>3</sup>fub med hjälp av olika omräkningstal på grund av diameteter. Ingen längdkorrektion används. Det omräknade grundpriset blir cirka:

Längd/Dia	110	120	130	140	150	160	170	180
28 dm	308	324	327	340	345	358	371	378

**Minidimensioner:** 28 dm x 11 cm.

**Maxidimensioner:** 30 dm x 19,9 cm.

Apteras ej på rotstockar.

## Sågtimmer Gran

Grundpris kr/m<sup>3</sup>to

Prissättningssystem: Viol ID 172 401

Diam (mm)	140	150	160	170	180	190	200	220	240	260	280	300
Kvalitet 1	467	474	482	489	498	505	513	521	527	533	539	545
Kvalitet 2,8	415	421	426	431	437	442	447	453	457	462	465	471

### Längdkorrigerering

Längd (dm)	31	34	37	40	43	46	49	52	55
Kvalitet 1-2,8 Ø14-	-95	-96	-45	-62	-8	-18	8	7	9
Kvalitet 1-2,8 Ø18-	-95	-96	-40	-62	-5	-19	8	5	8

### Grundpris kr/m<sup>3</sup>fub

I leverantörsbeskedet är timmervolymen omräknad till m<sup>3</sup>fub med hjälp av olika omräkningstal beroende på längd, dimension och kvalitet.

För timmer med längden 46 dm blir det omräknade grundpriset cirka:

Diam (mm)	140	150	160	170	180	190	200	220	240	260	280	300
Kvalitet 1	353	358	373	379	394	400	413	423	431	436	441	446
Kvalitet 2,8	313	318	329	333	346	350	359	367	374	378	380	385

#### Minimimått på diameter och längd\*

34 dm x 14 cm

#### Maximala mått på diameter och längd

57 dm x 60 cm  
(största mått på stocken)

Lokala avvikelser kan förekomma.

#### Aptering kan komma att anpassas till mottagande sågverks önskemål.

I mån av avsättning kan klentimmer ner till 10 cm i topp tas ut. Betalning för klentimmer utgår med vid tillfället överenskommet pris mellan virkesköpare och säljare.

\*För leveransvirke gäller särskilda diameterbestämmelser. Kontakta lokal virkesköpare för ytterligare information. Massavedsdugligt vrak i timmer ersätts med 245 kr/m<sup>3</sup>fub.

#### För leverans av specialsортiment oklassat klentimmer från avverkningsrätter till vissa mottagningsplatser gäller nedanstående pris. Travemätning.

Diameter 10-13,9 cm. Grundpris 285 kr/m<sup>3</sup>fub

## Kvalitetsklasser – Gran

**Klass 1:** Raka stockar av alla stocktyper. Obegränsat med kvist tillåts om inte dessa är för grova. Allvarliga fel tillåts inte. Används som båda snickeri-, bygg- och konstruktionsvirke.

**Klass 2:** Alla stocktyper tillåts. Större tolerans för allvarliga fel: Vissa stamfel och viss krök och röta tillåts. Virke för engångsemballage och motsvarande.

## Kvalitetsklasser – Tall

**Klass 1:** Detta är en i princip rak kvistfri rotstock. Får ha max 5 mindre kvistar samt inga allvarliga fel. Används som snickerivirke och till ändamål där lite kvist är önskvärd, exempelvis i listor och karmar.

**Klass 2:** Raka mellanstockar som måste ha råkvist eller tydliga kvistvarv av torrkvist i hela stocklängden. Inga allvarliga fel tolereras. Används som snickeri- och byggvirke, exempelvis i möbler och panel.

**Klass 3:** Alla stocktyper tillåts. Måste vara rak men får ha obegränsat med kvist om inte dessa är för grova. Inga allvarliga fel tolereras. Används primärt som byggvirke där kraven på hållfasthet är höga.

**Klass 4:** Alla stocktyper tillåts. Större tolerans för allvarliga fel: Vissa stamfel och viss krök. Virke för engångsemballage och motsvarande.

## Massaved

### Grundpris per m<sup>3</sup>fub (vid väg) för färsk ved

Barrmassaved	275
Björkmassaved	300
Aspmassaved	240
Lövmassaved, övrig	180

#### Minimidimensioner

27 dm x 5 cm

#### Maximidimensioner

57 dm x 60 cm  
(största måttet på stocken)

### Prissättningssystem massaved

Priset avser vid väg. Köparen betalar fraktkostnaden men säljaren påföres ett fraktavdrag per km för transportavståndet till närmaste för sortimentet (Piteå, Munksund, och Husum barr och löv, Obbola och Karlsborg enbart barr) mottagande industri. Detta avdrag är 20 öre/ m<sup>3</sup>fub och km för barr och lövmassaved. Fraktavdraget är maximalt till 44 kr/ m<sup>3</sup>fub. För virke på öarna i skärgården gäller speciella villkor. För leveranser understigande 30 m<sup>3</sup>fub uttas ett extra fraktavdrag om 300 kr.

### Prissättningssystem sågtimmer

Priset avser vid bilväg. Köparen betalar fraktkostnaden inget fraktavdrag påföres säljaren. För leveranser understigande 30 m<sup>3</sup>fub uttages ett extra fraktavdrag om 300 kr. Stockar av gran och tall som ej uppfyller sortimentskraven för sågtimmer enligt A01 vrakas. Stock som vrakas och som klarar massavedsbestämmelserna enligt A01 betalas med 245 kr/m<sup>3</sup>fub. För vrak orsakade av kol, sot och metall samt

stockar grövre än 60 cm som grövsta diameter utgår ingen ersättning. Moms tillkommer på angivna priser.

### Leveransvillkor massaved

Generella kvalitets- och leveransbestämmelser inom prisområde 1 Norra tillämpas. Stock av barr med skogsröta överstigande 67 procent i någon ändyta vrakas. Massavedstrave mätningvägras om andelen barr i lövtrave och löv i barrtrave uppgår till 5 procent eller om traven innehåller mer än 10 procent vrak. Stock av barr med lagringsröta överstigande 33 procent och löv överstigande 10 procent av tvärsnittet 15 cm från stockända vrakas. Stock från på rot torkade träd vrakas.

Lagringskadad leveransgill barrmassaved betalas med 65 procent av grundpriset. Lagringskadad lövmassaved och ståndtorrt virke mottages ej. Vinteravverkad massaved (huggen 1/9-31/5) inmätt efter 15/7 och sommaravverkad dito (huggen 1/6-31/8) inmätt senare än 6 veckor efter avverkning redovisas som icke färsk massaved och betalas med 65 procent av ovanstående pris.

### Leveransvillkor sågtimmer

Generella kvalitets- och leveransbestämmelser inom prisområde 1 Norra tillämpas.

Timmertrave mätningvägras om andelen vrak och massaved uppgår till 10 procent eller mer.

Vinteravverkat sågtimmer hugget under tiden 1/9-31/5 mottages t om 15 juni. Sommaravverkat sågtimmer mottages efter lokal överenskommelse.



#### Tänk på!

- Virket skall vara upplagt så att rationella virkestransporter möjliggörs.
- I takt med att kvalitetskraven på industrins slutprodukter skärps så ökar också industrins krav på råvarans färskhet och kvalitet.

#### Apteringsanvisningar

- Ta reda på mätning- och leveransbestämmelser och tillred virket enligt dessa.
- Granska träden före fällning. Observera givna kapställen och kvalitetsgränser.
- Ta ställning till hela trädets aptering före kapning.
- Aptera i första hand efter kvalitet. Att passera en kvalitetsgräns innebär alltid förluster.
- Utnyttja alla möjligheter att ta ut sågtimmer av god kvalitet.
- Tänk på att sågtimmer inte längre får volymbehandlas.

Eventuella förändringar i VMF:s mätningföreskrifter kan orsaka att prisräkning måste ske mot mot annan prislista än denna. Om detta blir aktuellt kommer virkesvärdet utifrån denna prislista att behållas genom tillägg eller avdrag på prislista som ersätter denna. Från grundpriserna dras ett forskningsbidrag om 60 öre/m<sup>3</sup>fub för massaved och timmer som köparen betalar in till Skog-Forsk. Avdraget särredovisas ej på leverantörsbesked eller mätbesked.

En överenskommelse mellan den svenska sågverksindustrin och de skogsbrukande företagen har träffats som innebär att du som virkesleverantör bidrar till att finansiera kampanjen Timber 2000, med syfte att öka träförbrukningen i Europa. Från grundpriset i denna prislista kommer det därför att göras ett avdrag på 50 öre per m<sup>3</sup>fub vid avräkningen. Sågverken betalar själva lika mycket till kampanjen.

## FSC®-standard vid avverkning

I hela världen ökar miljömedvetandet och efterfrågan på certifierade produkter. FSC, Forest Stewardship Council, är en internationell oberoende medlemsorganisation för certifiering av skogsbruk och skogsprodukter. I Sverige är Sveaskog drivande i utvecklingen av FSCs skogsbrukstandard och spårbarhetscertifiering för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt skogsbruk.

Genom FSC:s spårbarhetscertifiering kan skogsprodukters ursprung spåras. Det finns andra skogscertifieringsystem, men FSC är det som har störst förtroende på marknaden och är mest känt bland konsumenter, vilket i sin tur driver efterfrågan och påverkar priserna på virket. Marknadsaspekten är inbyggd i FSC-systemet. Genom att FSC-virke kan användas i våra kunders spårbarhetssystem blir det mer värdefullt. Det ska löna sig att ta ansvar, både på kort och lång sikt.

Vi har gått över till att tillämpa FSC:s hänsynsstandard vid alla våra avverkningsrätter.

## FSC®-gruppcertifiering

All Sveaskogs egen skog sköts och avverkas enligt FSC. Vår målsättning är att få fler skogsägare att bli medlemmar i vårt paraplycertifikat. Genom paraplycertifikatet blir det både billigare och enklare att FSC-certifiera sin skogsfastighet. Ett FSC-certifikat ger dig fördjupad kunskap om din skog och på sikt är du genom FSC-systemet med och stärker Sveriges position som skogsnation och trädets konkurrenskraft gentemot icke förnyelsebara material.

Om du certifierar din skog enligt FSC, till exempel genom Sveaskogs paraplycertifikat, blir den ännu mer värdefull. Ditt virke kan då ingå i FSC:s spårbarhetssystem och blir attraktivt för våra kunder.

På [www.sveaskog.se](http://www.sveaskog.se) kan du läsa mer om FSC och gruppcertifiering

## Snabbare virkesaffärer genom att använda virkesmätning med skördare och Sveaskogs nya stamprislista

Virkesmätning med skördare innebär att skördaren förutom att avverka även mäter, sammanställer och dagligen sänder stockdata via mobilnätet till Skogsbrukets Datacentral, SDC. Leveransen är klar för redovisning, när avverkningen är slutförd. Virkesleverantören behöver inte, som nu, vänta på mätning vid massa eller virkesindustrin för besked om volym, kvalitet och pris. Certifierad virkesmätning med skördare ökar värdet på råvaran eftersom det ger ökad flexibilitet vid virkestillredningen och mindre spill till industrin.

För att en skördare kan certifieras för skördarmätning ställer Sveaskog höga krav på mätnoggrannheten.

Sveaskog har tagit fram en stamprislista som tillämpas vid virkesaffärer med skördarmätning. I stamprislistan anges ett pris på det enskilda trädet ut ifrån trädets diameter. Denna prislista kan således också fungera som ett stöd när du skall värdera din skog.

**Kontakta din virkesköpare så får du veta mer om skördarmätning och stamprislistan!**

\*FSC är en oberoende internationell organisation för certifiering av ansvarsfullt skogsbruk. Målet är att skogen brukas på ett ansvarsfullt sätt, såväl miljömässigt, socialt som ekonomiskt. FSCs logo på produkter står för oberoende certifiering av skogsbruk och produkttillverkning enligt FSCs regler.



Märket för  
ansvarsfullt  
skogsbruk

## DINA KONTAKTER I NORR



**Peter Granberg**  
Arvidsjaur  
och Arjeplog  
070-320 09 33



**Leif Randeblad**  
Luleå, Boden  
och Jokkmokk  
070-555 92 01



**Jörgen Lindqvist**  
Piteå  
070-212 72 06



**Tommy Lundberg**  
Älvsbyn  
070-559 68 47



**Erik Furmark**  
Norra Norrbotten  
070-320 50 44



Sveaskog, 941 86 Piteå  
fornamn.efternamn@sveaskog.se  
www.sveaskog.se

**Våra tjänster:** ■ Slutavverkning ■ Vägar ■ Biobränsle ■ Røjning ■ Gödsling ■ Förvaltning  
■ Gallring ■ Certifiering ■ Skogsbruksplan ■ Återväxt/plantering ■ Markberedning

Vi på Sveaskog är Sveriges ledande skogs företag. Vi säljer timmer, massaved och biobränsle. Vi gör också markaffärer och arbetar med jakt, fiske och andra naturupplevelser. I allt vi gör värnar vi en hållbar utveckling. Skogen är kärnan för oss och därför driver vi utvecklingen av dess värden.